

MIRKA

Mirka® DEROS reborn.

Mirka® DEROS II

20% mer kraft. Längre livslängd
NextGen Sander

Nya generationens **Mirka® DEROS II** är här i ny skepnad med många förbättringar för användaren. Användarkomforten är av högsta standard, eftersom den långlivade elektriska borstlösa motorn i nya DEROS II nu har upp till 20 % mer slipkraft för att enkelt ta sig an krävande och tunga applikationer. Den lätta Mirka DEROS II med sin låga ljudnivå, låga vibrationsvärden och den unika symmetriska designen garanterar att verktyget kan användas under långa perioder utan att bli trött.

DEROS II – Mer kraft / längre livslängd / ännu mer användarvänlig



NEXT GEN TOOLS

Läs mer på mirka.se

Mirkakod	MID3254044 / MID3504044	MID5504044	–	MID6254044	MID6504044	MID6804044	MID7504044
...med plastbox	–	–	MID5650404CA	–	–	–	–
Diameter	77 mm	125 mm	125 mm / 150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	175 mm
Effekt	300 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Spänning	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~
Hastighet (rpm)	4 000-10 000	4 000-10 000	4 000-10 000	4 000-10 000	4 000-10 000	4 000-10 000	6 000-9 000
Orbit	2,5 mm / 5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	2,5 mm	5,0 mm	8,0 mm	5,0 mm
Vikt	0,8 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Ljudnivå	67 dB	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB
Vibration	3,1 m/s ² and 3,3 m/s ²	3,2 m/s ²	3,4 m/s ²	2,4 m/s ²	3,4 m/s ²	3,5 m/s ²	2,8 m/s ²
Användnings- område*	1, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5	1, 3, 4, 5	1, 3, 4, 5



Ny storlek
DEROS II 750
= 175 mm
platta



Mirka® DEROS II

Egenskaper

- Upp till 20 % kraftigare borstlös motor som bibehåller hastigheten under hög belastning
- Ergonomisk design – låg profil, lätt och låg ljudnivå
- LED-indikatorer på hastighetsväljaren
- Integrerad vibrationsensor
- Bluetooth-funktion (anslut till myMirka för övervakning av vibrationer)
- Nya tillbehör
- Anslut DEROS II till Mirkas dammsugare och använd dammfria slipmaterial för hälsosammare och säkrare arbetsmiljö

NEXTGEN TOOLS Tillbehör



Edge protector DEROS II
125 mm (8290125111), 150 mm
(8290150111), 175 mm (8290175111)



Kabel & slang med sleeve
3,8 m: MIE6515911 eller 5,8 m: MIE 6515921
eller 9,8 m lång: MIE6515931

MODELL **DEROS II 325 / 350** **DEROS II 550** **DEROS II 5650** **DEROS II 625** **DEROS II 650** **DEROS II 680** **DEROS II 750**

*Sektorer där verktyget är bäst lämpat: Bygg- och konstruktion (1), Trä (2), Kollisionsreparation (3), Transport (4) och Marin (5). Mirka DEROS II 350: Mindre reparationer och svåråtkomlig slipning. DEROS II 650: Kraftpaket med borstlös motor håller hastigheten under tung belastning. DEROS II 750: Slipning av stora ytor inom marin,

kollisionsreparation, transport & C&D-sektorn. mirka.se

Dedicated to the finish.